

Accessoires

Toebehoren

Afdichtingsrubber



FC766TZ-0
Afdichtingsrubber voor vacuümelingen, 1 m

Basis



HI740024P
Staander voor Checktemp®1 (10)

Batterijen



HI740026
1,5 V batterij voor de meeste testers



HI721301
1,5 V batterij (100)



HI740027P
1,5 V AA batterij (10)

HI740028P
1,5 V AAA batterij (10) voor waterbestendige en draagbare print/log-meters



HI740033
3,6 V AA lithium batterij, voor HI141



HI740029
9 V batterij (1), voor draagbare meters met niet-waterbestendige behuizing en HI833xx

HI740029P
9 V batterij (10), voor draagbare meters met niet-waterbestendige behuizing en HI833xx



HI740031
Batterij voor AmpHel®-elektrodes

COD



HI740219
COD-testbuisadapter

Connectoren



HI7164
Undecade connector, 11-pins, voor alle elektrische verbindingen van HI7871, HI7873 en HI8666.

Cuvetten



HI731321
Glazen cuvet voor HI937xx, HI832xx, HI801 (4)



HI731331
Glazen cuvet voor HI967xx, HI977xx (4)



HI731311
Lege COD-vials met dop (5)



HI731318
Doekjes om cuvetten te reinigen (4)

Deksels



HI740129
Doorzichtig voorkant deksel voor BL 7916 en BL 7917

Doorstroomcel



DSC51

Doorstroomcel voor grondwater, inox grondplaat

Doppen



HI740211
Doorzichtige beschermende dop voor opgelost zuurstof-elektrodes



HI731335
Doppen voor HI731331 cuvetten (4)



HI731325
Dop voor cuvet voor turbiditeitsmeters en HI937xx-reeks (4)



HI731325N
Dop voor cuvet voor HI832xx-reeks (4)



HI731325W
Dop voor cuvet voor HI832xx-02-reeks (4)



HI731335
Dop voor cuvet voor HI957xx en HI967xx-reeks (4)



HI71335N

Dop voor cuvet voor HI88703, HI88713 en HI83414 troebelheidsmeters (4)



HI710011

Metalen dop voor RH-elektrodes

Draagkoffers



HI710031

Algemene stevige draagkoffer 340 x 230 x 90 mm



HI720190

Draagkoffer voor HI98190

HI720191

Draagkoffer voor HI98191

HI720192

Draagkoffer voor HI98192

HI720193

Draagkoffer voor HI98193

HI720197

Draagkoffer voor HI98197



HI740318

Draagkoffer voor fotometers en troebelheidsmeters HI96xxx-serie



HI710140

Draagkoffer voor HI9829



HI7101415

Blauwe draagkoffer voor HI977xx met 5 CAL Check-standaarden

HI7101417

Blauwe draagkoffer voor HI977xx met 7 CAL Check-standaarden

Elektroden



HI740244

Beschermhulzen voor pH-elektroden, groen (3)



HI740245

Beschermhulzen voor pH-elektroden, wit (3)



HI76405

Elektrodehouder met stalen basis



HI76404B

Elektrodehouder voor edge-serie



HI73127

Extra pH-elektrode voor HI98121, HI98127, HI98128, HI98129 en HI98130



HI73128P

Gereedschap voor het verwijderen van de elektrode (10), voor HI98120, HI98121, HI98127, HI98128, HI98129, HI98130, HI98311 en HI98312

Fast Tracker



HI920005

Taghouders met tags (5) i-Button®-tags om te gebruiken met Fast Tracker™ compatibele meters

Haken



HI740145

Monteerhaak voor HI8710 behuizing (2)



HI740146

Monteerhaak voor BL931700 behuizing (2)

Hoezen



HI710023

Schokbestendige rubberen hoes, oranje, voor HI99xxx versie 2010-2018



HI710024

Schokbestendige rubberen hoes, blauw, voor HI99xxx versie 2010-2018



HI710028

Schokbestendige rubberen hoes, oranje, voor HI99xxx versie 2018

HI710029

Schokbestendige rubberen hoes, blauw, voor HI99xxx versie 2018

HI710030

Schokbestendige rubberen hoes, groen, voor HI99xxx versie 2018



HI710007

Schokbestendige rubberen hoes, blauw, voor HI991001 behuizing

HI710008

Schokbestendige rubberen hoes, oranje, voor HI991001 behuizing



HI710009

Schokbestendige rubberen hoes, blauw, voor HI93711 behuizing



HI710026

Schokbestendige hoes voor thermistor thermometers

HI710027

Schokbestendige hoes voor thermokoppel thermometers



HI710034

Schokbestendige rubberen hoes, oranje, voor HI9819x behuizing

HI710035

Schokbestendige rubberen hoes, blauw, voor HI9816x

Houders



HI750146

Wandmontage elektrodehouder voor HI146



HI7874

Staafhouder en transmitter, voor niveaucontrollerstaven



HI60545

Elektrodehouder voor door-pasplusconfiguraties



HI6050

Elektrodehouder voor immersie-installatie, 0,6 m

HI6051

Elektrodehouder voor immersie-installatie, 1 m

HI6052

Elektrodehouder voor immersie-installatie, 1,6 m



HI60501

Elektrodehouder uit PVC voor immersie-installatie voor reservoirs, vaten, baden en open kanalen

HI60503

Elektrodehouder uit PVDF voor immersie-installatie voor reservoirs, vaten, baden en open kanalen



HI6054

Elektrodehouder voor inline installatie

HI6054B	¾ x 16UNF draad
HI6054T	PG 13,5 draad



HI60542

Elektrodehouder voor directe inline buisinstallatie, PG 13,5

draad

Inktpatronen



HI710033

Inktpatroon voor meters met ingebouwde printer

Kabels



HI920010

RS 232 seriekabel voor pc-verbinding (9 tot 9-pin)



HI920011

RS232 seriekabel voor pc-verbinding (5 tot 9-pin), voor draagbare meters



HI7698291

USB pc-verbindingkabel voor HI9829



HI920013

USB-kabel voor pc-verbinding (behalve HI9828, gebruik HI7698281)



HI920014

USB-kabel mini



HI920015

USB-kabel micro voor HI98190, HI98191, HI98192 en HI98193



HI7785P

Verbindingskabel, 5 mm dia. met schroef- en BNC-connectie

HI7785P/1	1 m
HI7785P/3	3 m
HI7785P/5	5 m
HI7785P/7	7 m
HI7785P/10	10 m



HI7787P

Verbindingskabel, 5 mm dia. met schroef- en DIN-connectie

HI7787P/1	1 m
HI7787P/3	3 m
HI7787P/5	5 m
HI7787P/7	7 m
HI7787P/10	10 m



HI7855

Verbindingskabel, met schroef- en BNC-connectie

HI7855/1	1 m
HI7855/3	3 m
HI7855/5	5 m
HI7855/7	7 m

HI7855/10 10 m
HI7855/15 15 m



HI7857
Verbindingskabel, 3 mm
dia. met schroef- en DIN-
connectie
HI7857/1 1 m
HI7857/3 3 m
HI7857/5 5 m
HI7857/7 7 m
HI7857/10 10 m



HI7855
Verbindingskabel, 3 mm
dia. met schroef & BNC-
connectoren
HI7855/1 1 m
HI7855/3 3 m
HI7855/5 5 m
HI7855/10 10 m
HI7855/15 15 m



HI7858
Verbindingskabel BNC
HI7858/1 1 m
HI7858/5 5 m
HI7858/10 10 m



KabelBNC
Verlengkabel BNC
KabelBNC/2 2 m
KabelBNC/3 3 m
KabelBNC/5 5 m
KabelBNC/10 10 m
KabelBNC/15 15 m
KabelBNC/20 20 m
KabelBNC/25 25 m
KabelBNC/30 30 m
KabelBNC/40 40 m

HI83325



HI740225
Spuit (60 ml)
HI740226
Pipet (5 ml)



HI740228
Filter (25)



HI740230
Fles om gedemineraliseerd
water te maken (230 ml)



HI93703-55
Actieve koolstof (voor 50
testen)

HI9829



HI7609829/4
Elektrodehouder voor pH/
EC/DO/°C, met 4 m kabel
HI7609829/10
Elektrodehouder voor pH/
EC/DO/°C, met 10 m kabel
HI7629829/4
Elektrodehouder met log-
functie voor pH/EC/DO/°C,
met 4 m kabel
HI7629829/10
Elektrodehouder met log-
functie voor pH/EC/DO/°C,
met 10 m kabel



HI7609829-0
pH-elektrode voor HI9829
HI7609829-1
pH/ORP-elektrode voor
HI9829



HI7609829-2
DO-elektrode voor HI9829



HI7609829-3
EC voor HI9829



HI7609829-4
EC voor HI9829



HI7609829-10
Ammonium ISE voor HI9829

HI7609829-11
Chloride ISE voor HI9829

HI7609829-12
Nitraat ISE voor HI9829



HI9828-25
Snelkalibratieoplossing, fles
van 500 ml



HI9829-16
Kalibratievloeistof 0,1 FNU,
fles van 100 ml

HI9829-17
Kalibratievloeistof 20 FNU,
fles van 100 ml
HI9829-18
Kalibratievloeistof 200 FNU,
fles van 100 ml



HI7698290
Kalibratiebeker, korte
versie voor HI7609829/4,
HI7609829/10,
HI7629829/4 en
HI7629829/10



HI7698293
Kalibratiebeker, lange
versie voor HI7619829/10
en HI7639829/10
HI7639829/10



HI7698291
USB-kabel, pc naar HI9829
multiparameter



HI76982910
USB-kabel, pc naar sonde
van de HI9829



HI710046

Kabel voor herladen HI9828 batterijen vanuit 12 V adapter



HI920005

i-Buttons



HI7698282

Onderhoudskit voor sonde HI769828 en voor sondes HI9829 serie



HI7698294

Doorstroomcel voor HI9829 sonde, korte versie



HI7698295

Beschermkooi, korte versie voor HI9828 en HI9829 serie



HI7698296

Beschermkooi, lange versie voor HI9829 serie



HI7698297

Doorstroomcel voor HI9829 sondes, lange versie



Lysimeters



HI83900-x0

Suctielysimeter

HI83900-30	30 cm buis
HI83900-60	60 cm buis
HI83900-90	90 cm buis



HI83900-25 Activerings- en reinigungsoplossing voor lysimeter, fles van 500 ml

Maatbekers



HI740036P

100 ml kunststof maatbeker (10)



HI740037P

20 ml kunststof maatbeker (10)



HI740224

170 ml kunststof maatbeker (6)



HI740032P

Dop voor 20 ml kunststof maatbeker (10)

HI740034P

Dop voor 100 ml kunststof maatbeker (10)

Messen



FC098

Roestvrijstalen mes voor vlees/pH-elektroden FC230, FC231 en FC232, 20 mm lang



FC099

Roestvrijstalen mes voor vlees/pH-elektrode FC230, FC231 en FC232, 35 mm lang

PCA



HI70430

Vrij chloorreagentia (3 maand stabiel) voor PCA 310, PCA 320 en PCA 330



HI70431

Totaal chloorreagentia (3 maand stabiel) voor PCA 310, PCA 320 en PCA 330



HI70473

Buizenkit, drukregelaar om af te voeren (2)



HI70474

Peristaltische pompbuizenkit (6)

HI70475

Peristaltische pompbuizenkit (2)

HI70476

Reagensflesbuizenkit (6)



HI70477

Y-stuk en buizen voor de meetcel (2)



HI70478

Buizenkit, fles naar pomp (6)



HI70479

Buizenkit, pomp naar Y-stuk (8)



HI70482

5 µm en 50 µm ingangsfilters voor PCA



HI70483
Volledige buizenkit



HI70484
Volledige buizenkit (3)



HI70486
Magnetische staaf voor
PCA (2)



HI70488
Elektromagnetische klep,
60 Hz



HI70492
Afvoerbuisenkit



HI70493
Afvoer drukregelaar



HI70495
Inkomende drukregelaar



HI70496
0,45 µm filter voor PCA




HI70497
50 µm filter voor PCA

Pipetten




HannapiPET1
Instelbare pipet 0,20 tot
1,00 ml



HannapiPET3
Instelbare pipet 1,00 tot
5,00 ml



Pipettips1
plastic wegwerppunten
0,10-1,00ml voor Hannapi-
PET1 (100)



Pipettips3
plastic wegwerppunten
1,00-5,00 ml voor Hannapi-
PET3 (100)



HI740144P
Pipettips voor spuit (10)



HI740157P
Elektrodehervulpipet (20)

Pompen



HI721003
Glazen bol met O-ring (10
stuks elk)



HI721004
Injectieklepconstructie



HI721005
Voetklepconstructie




HI721006
Veer (4)



HI721008
Keramisch gewicht (4)




HI720029
LDPE slang, 3 m



HI720030
LDPE slang, 10 m



HI720031
LDPE slang, 50 m



HI720032
LDPE slang, 100 m



HI721101
Pomphoofd, O-ring, schroe-
ven (6) en sluitringen (6)



HI721102
Injectieklepconstructie



HI721103
Aanzuigklepconstructie

Rekken



HI740216
Rek om COD-vials en testtu-
bes af te koelen (plaats voor
25 testtubes)

RH



HI7101
Kalibratiekamer voor RH-
elektrodes met metalen dop



HI7102
Kalibratiekamer voor RH-
elektrodes zonder metalen
dop



HI7111/P
LiCl kalibratiezout, 15 g fles
(6)



HI7121/P
NaCl kalibratiezout, 33 g
fles (6)

Schermen



HI740217
Laboratoriumveiligheids-
scherm voor HI839800-02

Schroevendraaiers



HI731326
Kalibratieschroevendraaier
(20)

Slangen



HI720029
LDPE slang, 3 m
HI720030
LDPE slang, 10 m
HI720031
LDPE slang, 50 m
HI720032
LDPE slang, 100 m

Spuiten



HI740225
60 ml vaste spuit

HI740226
5 ml vaste spuit



HI740142P
1 ml vaste spuit (10)



HI740143
1 ml vaste spuit (6)



HI740144P
Spuittips voor HI740143 (6)

Staven



HI1283
Aardingsstaaf uit roestvrij
staal AISI 316, met kabel
van 1 m



HI731324
Meetstaaf voor niveaucon-
trollers, 0,5 m (5)



HI731319
Roerstaven (L 25 mm x dia 7
mm), voor HI180, HI190 en
HI200M roerders (10)



HI731320
PTFE beklede roerstaven
(L 50 mm x dia 7 mm), voor
HI300 roerders. (10)



HI70486
Roerstaven voor PCA (2)

Stroomadapters



HI710006
230 Vac tot 12 Vdc, Euro-
pese stekker

Testbuizen



HI740220
Glazen testbuis met doppen,
25 ml (2)

Uitgangen



HI740205P
Grote uitrekbare uitgang
voor procesinstrumenten, 3
ingangen (10)

Vijzels



HI721319
Grondvijzel voor HI99121
en HI993310 voor directe
grondmeting