

Toebehoren DI1500 – DI6000 patronen

Set van 2 snelkoppelingen 3/4" met auto-stop ventiel

→ op inox patronen plaatsen (DI1500 – DI6000).

Referentie: 03.1507

Prijs (excl. BTW): **180,00 €**



Patroon Inox DI 2800 **met** snelkoppelingen
03.1507:



Patroon Inox DI 2800 **zonder** snelkoppelingen
03.1507:



Set van 2 ontluchters (vrouwelijk) CPC NW 6.4mm – (mannelijk) M 3/8"

→ wanneer een patroon verzadigd is, plaats je dit op de snelkoppeling 03.1507. Dit opent het auto-stop ventiel van de snelkoppeling. Kantel het patroon zodat het water uit het patroon kan vloeien. Wanneer al het water uit het patroon is verwijderd, is het klaar voor transport.

Referentie: 140239

Prijs (excl. BTW): **84,00 €**



Wandpaneel voor DI Patronen met snelkoppeling 03.1507. Inclusief:

- 9 Wre filter 10" 5µm (actieve kool) met manometer 3 kleurenwaterteller
- 9 ~~07000000~~
- 9 serbindingslangen ¼" die op de DI patronen met snelkoppeling 03.1507 aansluitbaar zijn
- 9 geleidbaarheidsmeter DC400, meetbereik 0,055 - 199,9 µS/cm, visueel- & geluidsalarm bij overschrijden limietwaarde
- 9 ~~07000000~~
- 9 ~~07000000~~
- 9 /~~07000000~~
- 9 ~~07000000~~

De slangenset voor de aansluiting op de cartridges is uitgerust met vrouwelijke snelkoppelingen met CPC terugslagklep die enkel aan mannelijke CPC snelkoppelingen kunnen worden verbonden.

Let er dus goed op dat je inox demineralisatiecartridge over mannelijke CPC snelkoppelingen beschikt (ref. 031507).

Referentie: 07.1000

Prijs (excl. BTW): **1.750,00 €**

